



## ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

---

Útvar: ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

Adresa: Zemědělská 1a, 613 00 Brno

Sp zn: SZ UKZUZ 011907/2018/01543 Č.j.: UKZUZ 011907/2018

Vyřizuje: Věra Fridrichová

Tel.: 545 110 474

Datum: 1. 2. 2018

E-mail: vera.fridrichova@ukzuz.cz

### **Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o rozšíření povolení na menšinová použití**

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako správní úřad podle § 72 odst. 1 písm. e) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tímto

#### **povoluje**

podle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009  
(„dále jen „nařízení EP“)

#### **rozšíření povolení na menšinová použití**

#### **přípravku TELDOR 500 SC evid. č. 4325-0**

následujícím způsobem:

#### Čl. 1

##### 1) Rozsah použití přípravku:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
broskvoň	moniliová hniloba	1 l/ha (0,5 l/1 m výšky koruny/ha)	3		

rajče	plíseň šedá	1 - 1,5 l/ha	3		5) skleníky
okrasné rostliny	plíseň šedá	1 l/ha (0,1 %)	AT	2) při ohrožení porostů, nejpozději při prvním výskytu	
salát	plíseň šedá	0,5 - 1 l/ha (0,1 %)	3	2) od začátku výskytu	5) skleníky
paprika	plíseň šedá	0,5 - 1 l/ha (0,1 %)	3	2) od začátku výskytu	5) skleníky
okurka	plíseň šedá	0,5 - 1 l/ha (0,1 %)	1	2) od začátku výskytu	5) skleníky

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
broskvoň	300-1000 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny)	postřik, rosení	1x za rok	
okrasné rostliny	1000 l/ha	postřik	1x za rok	
rajče	600-1000 l/ha	postřik	3x	7 dnů
salát, paprika, okurka	200-1200 l/ha	postřik	3x	7-10 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
broskvoň	10	6	6	6
okrasné rostliny 50 -150 cm	6	6	6	6
okrasné rostliny >150 cm	18	14	7	6

#### Broskvoň:

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitéch pozemcích ( $\geq 3^\circ$  svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

#### Okrasné rostliny >150 cm:

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitéch pozemcích ( $\geq 3^\circ$  svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m.

2) Označení přípravku podle nařízení Komise (EU) č. 547/2011:

*Standardní věty udávající bezpečnostní opatření pro ochranu lidského zdraví, zdraví zvířat nebo životního prostředí, uvedené v příloze III nařízení Komise (EU) č. 547/2011:*

*i. Obecná ustanovení*

SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).

3) *Další omezení dle § 34 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů:*

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchových vod při aplikaci do broskvoní a okrasných rostlin nad 150 cm.

4) Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění.

## Čl. 2

ÚKZÚZ v rámci rozšíření povolení přípravku na menšinová použití není ve smyslu čl. 51 odst. 5 nařízení EP odpovědný za rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou. Ve smyslu předmětného ustanovení nese tato rizika výlučně osoba používající přípravek.

Toto nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití podle čl. 51 odst. 2 nařízení EP nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení, za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství.

Doba platnosti nařízení se stanovuje na dobu shodnou s dobou platnosti povolení přípravku TELDOR 500 SC (evid. č. 4325-0).

## Čl. 3

Toto nařízení ÚKZÚZ se v plném rozsahu vztahuje i na všechna další obchodní jména přípravku TELDOR 500 SC.

## Čl. 4

Osoba používající přípravek dle čl. 1 tohoto nařízení je povinna se rovněž řídit etiketou k přípravku.

## Čl. 5

ÚKZÚZ stanoví v souladu s ust. článku 46 Nařízení ES odkladnou lhůtu pro prodej a distribuci přípravku TELDOR 500 SC, a to do 1. srpna 2018, a odkladnou lhůtu pro používání nakoupených zásob tohoto přípravku opatřených etiketou uvedenou do souladu s rozhodnutím čj.

8667 /04/7220 ze dne 4. března 2004, a to do 1. srpna 2019. Tyto lhůty začínají běžet dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení o změně povolení.

#### Čl. 6

ÚKZÚZ stanoví v souladu s ust. článku 46 Nařízení ES odkladnou lhůtu pro prodej a distribuci přípravku TELDOR 500 SC, a to do 1. srpna 2018, a odkladnou lhůtu pro používání nakoupených zásob tohoto přípravku opatřených etiketou uvedenou do souladu s rozhodnutím čj. MIN 4325-0/73.09 ze dne 2. března 2009, a to do 1. srpna 2019. Tyto lhůty začínají běžet dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení o změně povolení.

#### Čl. 7

ÚKZÚZ stanoví v souladu s ust. článku 46 Nařízení ES odkladnou lhůtu pro prodej a distribuci přípravku TELDOR 500 SC, a to do 1. srpna 2018, a odkladnou lhůtu pro používání nakoupených zásob tohoto přípravku opatřených etiketou uvedenou do souladu s rozhodnutím čj. MIN 4325-0/125.09 ze dne 9. dubna 2009, a to do 1. srpna 2019. Tyto lhůty začínají běžet dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení o změně povolení.

#### Čl. 8

ÚKZÚZ stanoví v souladu s ust. článku 46 Nařízení ES odkladnou lhůtu pro prodej a distribuci přípravku TELDOR 500 SC, a to do 1. srpna 2018, a odkladnou lhůtu pro používání nakoupených zásob tohoto přípravku opatřených etiketou uvedenou do souladu s nařízením čj. UKZUZ 028151/2013 ze dne 20. května 2013, a to do 1. srpna 2019. Tyto lhůty začínají běžet dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení o změně povolení.

#### Čl. 9

Nařízení č.j. SRS 028151/2013 ze dne 20. května 2013 se ruší a nahrazuje se tímto nařízením.

Ing. Pavel Minář, Ph.D.  
ředitel odboru POR

**datum vyvěšení na úřední desce ÚKZÚZ:**

**datum vyvěšení na úřední desce MZe:**

**datum sněti z úřední desky ÚKZÚZ:**

**datum sněti z úřední desky MZe:**